








B5804
2X




ET5888VMA
2X



ET5890VMA
2X



ET5889VMA
2X




M68x68
2X




LG5800
2X



LG08
2X



L5801
5X



LI5800
1X

Réf	Qt
LA000	1
M10310N	34
M10440N	34
MI0002	1
VB76x35	2
VB77x60	30
VCBHC10x90	4
VCBHCM10x20I	20
VCBHCM10x30I	10
VEFM10	34



2→+

ProLudic

N°		
1	1 m	4 m²
2	1.37 m	16.5 m²

— Zone d'impact
Impact area
Area de impacto
Fallraum
Valzone


- - - Espace libre
Free space
Espacio libre
Freiraum
Vrije ruimte

- - - Espace de dégagement
Space release




Point de référence
Setting out point
Punto de referencia
Bezugspunkt
Referentiepunt


EN1176-1 : 2017
EN1176-3 : 2017



— Zone d'impact **21 m²**
 Impact area
 Area de impacto
 Fallraum
 Valzone




— Sol souple **21 m²**
 Wetpour
 Caucho continuo
 Synthetischer fallschutz
 Gietvloer




— Dalle béton
Concrete pad
Solera de hormigon
Beton bodenplatte
Betonnen bodemplaat

21 m
23 m²





— Sol fluent
Loos particule material
Arenero
Loses Bodenmaterial
Los bodemmateriaal

23m
27m²




Implantation
Footing plan
Implantación
Fundamentplan
Funderingstekening








 x2

 1H30


 0.1 m³



	x	y	z	w
	0.3	0.3	0.3	0.6
	0.4	0.4	0.3	0.6
	0.6	0.3	0.3	0.6



Réf	Qt
B5804	2
ET5888VMA	2
ET5889VMA	2
ET5890VMA	2
L5801	5
LA000	1
LG08	2
LG5800	2
LI5800	1
M68x68	2
M10310N	34
M10440N	34
MI0002	1
VB76x35	2
VB77x60	30
VCBHC10x90	4
VCBHCM10x20I	20
VCBHCM10x30I	10
VEFM10	34



VBT 6 x 30
Ø L (mm)

VFHC




VEC M10
Ø




VEF



VEB



VR6x18
ØA ØB




VTHA




1000 - 1800 RPM

Vitesse de rotation
Rotation speed



< 14 N.m


Couple de rupture
Breakage torque




VWT




VGC




VCBHC




M10 440N




M10 310 N




VBTR




M8440N




M8310N




VTRCC




VTH




MI2503



VTF





MI2701





VBT

1


2




3




4



DÉTAIL I
ECHELLE 1 : 5








0.23min





DÉTAIL K
ECHELLE 1 : 15






OK



FR

il est recommandé de ne pas orienter la glissière Sud / Sud Ouest



NOK

