



Product Service

# CERTIFICAT

N° Z2 074820 0158 Rev. 00

**Titulaire du certificat:** **Proludic S.A.S.**  
181 ZAC de l'Etang Vignon rue des Entrepreneurs  
37210 Vouvray  
FRANCE

**Label de conformité:**



**Produit:** **Équipements de fitness en plein air  
Parcours Sportif**

Le produit a été testé de façon volontaire et est conforme aux exigences essentielles. La marque de certification représentée ci-dessus peut être apposée sur le produit. Aucune modification de la marque de certification n'est autorisée. En outre le titulaire de la certification n'est pas autorisé à transférer la licence à un tiers. Le certificat est valable jusqu'à la date indiquée, sauf dénonciation préalable. Toutes les exigences applicables aux termes des règlements d'essai et de certification du groupe TÜV SÜD doivent être respectées. Pour plus de détails, voir: [www.tuvsud.com/ps-cert](http://www.tuvsud.com/ps-cert)

Ceci est une version traduite. En cas de doute, le texte original en Allemand / Anglais fait foi.

**Rapport n°:** 713267277

**Valable jusqu'au:** 2027-11-09

**Date,** 2022-11-15

( Ulrich Sommer )



Product Service

# CERTIFICAT

N° Z2 074820 0158 Rev. 00

**Modèle(s):** JPS10-M, JPS11-J-M, JPS11-S-M, JPS12-J-M, JPS12-S-M, JPS13-S-M, JPS14-M, JPS15-J-M, JPS15-S-M, JPS16-J-M, JPS16-S-M, JPS17-S-M, JPS18-S-M, JPS19-S-M, JPS20-S-M, JPS21-J-M, JPS21-S-M, JPS22-M, JPS23-M, JPS31-M

**Paramètre:** Modèle : L x L x H (longueur x largeur x hauteur) m

JPS10-M: 2,08 x 1,19 x 2,01 m  
JPS11-J-M: 2,69 x 0,10 x 1,49 m  
JPS11-S-M: 2,69 x 0,10 x 2,52 m  
JPS12-J-M: 10,10 x 1,20 x 0,61 m  
JPS12-S-M: 12,10 x 1,20 x 1,01 m  
JPS13-S-M: 2,06 x 0,94 x 0,92 m  
JPS14-M: 2,06 x 0,94 x 0,92 m  
JPS15-J-M: 1,69 x 0,75 x 0,80 m  
JPS15-S-M: 1,70 x 0,75 x 1,21 m  
JPS16-J-M: 5,09 x 0,10 x 0,71 m  
JPS16-S-M: 6,29 x 0,10 x 1,01 m  
JPS17-S-M: 3,29 x 0,10 x 1,49 m  
JPS18-S-M: 2,29 x 1,65 x 1,21 m  
JPS19-S-M: 2,30 x 0,10 x 2,02 m  
JPS20-S-M: 2,40 x 1,20 x 0,50 m  
JPS21-J-M: 2,39 x 0,64 x 1,75 m  
JPS21-S-M: 2,40 x 0,65 x 2,51 m  
JPS22-M: 1,78 x 1,40 x 1,80 m  
JPS23-M: 2,04 x 0,94 x 0,62 m  
JPS31-M: 0,30 x 0,30 x 1,21 m

Matériau : acier, plastique, matériaux composant le plastique

**Révision suivant:** EN 16630:2015

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



Product Service

# CERTIFICATE

No. Z2 074820 0158 Rev. 00

**Holder of Certificate:** **Proludic S.A.S.**  
181 ZAC de l'Etang Vignon rue des Entrepreneurs  
37210 Vouvray  
FRANCE

**Certification Mark:**



**Product:** **Outdoor Fitness Equipment  
Parcours Sportif**

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition, the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: [www.tuvsud.com/ps-cert](http://www.tuvsud.com/ps-cert)

**Test report no.:** 713267277

**Valid until:** 2027-11-09

**Date,** 2022-11-15

  
( Ulrich Sommer )



# CERTIFICATE

No. Z2 074820 0158 Rev. 00

**Model(s):** JPS10-M, JPS11-J-M, JPS11-S-M, JPS12-J-M, JPS12-S-M, JPS13-S-M, JPS14-M, JPS15-J-M, JPS15-S-M, JPS16-J-M, JPS16-S-M, JPS17-S-M, JPS18-S-M, JPS19-S-M, JPS20-S-M, JPS21-J-M, JPS21-S-M, JPS22-M, JPS23-M, JPS31-M

**Parameters:** Model: L x W x H (length x width x height) m

- JPS10-M: 2.08 x 1.19 x 2.01 m
- JPS11-J-M: 2.69 x 0.10 x 1.49 m
- JPS11-S-M: 2.69 x 0.10 x 2.52 m
- JPS12-J-M: 10.10 x 1.20 x 0.61 m
- JPS12-S-M: 12.10 x 1.20 x 1.01 m
- JPS13-S-M: 2.06 x 0.94 x 0.92 m
- JPS14-M: 2.06 x 0.94 x 0.92 m
- JPS15-J-M: 1.69 x 0.75 x 0.80 m
- JPS15-S-M: 1.70 x 0.75 x 1.21 m
- JPS16-J-M: 5.09 x 0.10 x 0.71 m
- JPS16-S-M: 6.29 x 0.10 x 1.01 m
- JPS17-S-M: 3.29 x 0.10 x 1.49 m
- JPS18-S-M: 2.29 x 1.65 x 1.21 m
- JPS19-S-M: 2.30 x 0.10 x 2.02 m
- JPS20-S-M: 2.40 x 1.20 x 0.50 m
- JPS21-J-M: 2.39 x 0.64 x 1.75 m
- JPS21-S-M: 2.40 x 0.65 x 2.51 m
- JPS22-M: 1.78 x 1.40 x 1.80 m
- JPS23-M: 2.04 x 0.94 x 0.62 m
- JPS31-M: 0.30 x 0.30 x 1.21 m

Material: steel, plastic, plastic component materials

**Tested according to:** EN 16630:2015



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 074820 0158 Rev. 00

**Zertifikatsinhaber:****Proludic S.A.S.**181 ZAC de l'Etang Vignon rue des Entrepreneurs  
37210 Vouvray  
FRANKREICH**Prüfzeichen:****Produkt:****Outdoor-Fitnessgeräte  
Parcours Sportif**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: [www.tuvsud.com/ps-zert](http://www.tuvsud.com/ps-zert)

**Prüfbericht Nr.:** 713267277**Gültig bis:** 2027-11-09**Datum,** 2022-11-15

( Ulrich Sommer )



# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 074820 0158 Rev. 00

**Modell(e):** JPS10-M, JPS11-J-M, JPS11-S-M, JPS12-J-M, JPS12-S-M, JPS13-S-M, JPS14-M, JPS15-J-M, JPS15-S-M, JPS16-J-M, JPS16-S-M, JPS17-S-M, JPS18-S-M, JPS19-S-M, JPS20-S-M, JPS21-J-M, JPS21-S-M, JPS22-M, JPS23-M, JPS31-M

**Kenndaten:** Modell: L x B x H (Länge x Breite x Höhe) m

JPS10-M: 2,08 x 1,19 x 2,01 m  
 JPS11-J-M: 2,69 x 0,10 x 1,49 m  
 JPS11-S-M: 2,69 x 0,10 x 2,52 m  
 JPS12-J-M: 10,10 x 1,20 x 0,61 m  
 JPS12-S-M: 12,10 x 1,20 x 1,01 m  
 JPS13-S-M: 2,06 x 0,94 x 0,92 m  
 JPS14-M: 2,06 x 0,94 x 0,92 m  
 JPS15-J-M: 1,69 x 0,75 x 0,80 m  
 JPS15-S-M: 1,70 x 0,75 x 1,21 m  
 JPS16-J-M: 5,09 x 0,10 x 0,71 m  
 JPS16-S-M: 6,29 x 0,10 x 1,01 m  
 JPS17-S-M: 3,29 x 0,10 x 1,49 m  
 JPS18-S-M: 2,29 x 1,65 x 1,21 m  
 JPS19-S-M: 2,30 x 0,10 x 2,02 m  
 JPS20-S-M: 2,40 x 1,20 x 0,50 m  
 JPS21-J-M: 2,39 x 0,64 x 1,75 m  
 JPS21-S-M: 2,40 x 0,65 x 2,51 m  
 JPS22-M: 1,78 x 1,40 x 1,80 m  
 JPS23-M: 2,04 x 0,94 x 0,62 m  
 JPS31-M: 0,30 x 0,30 x 1,21 m

Material: Stahl, Kunststoff, Kunststoffkomponenten

**Geprüft nach:** EN 16630:2015



Product Service

# CERTIFICADO

Nº. Z2 074820 0158 Rev. 00

**Titular del certificado: Proludic S.A.S.**

181 ZAC de l'Etang Vignon rue des Entrepreneurs  
37210 Vouvray  
FRANCE

**Marcas de certificación:**



**Producto:**

**Equipos de gimnasia al aire libre  
Parcours Sportif**

El producto se basa en el cumplimiento voluntario de los requisitos básicos y puede ser etiquetado con las marcas de certificación mencionadas anteriormente. No se permite ningún cambio en la representación de las marcas de certificación. La transferencia de un certificado por el titular del certificado a terceros no está permitida. El certificado es válido hasta la fecha especificada, a menos que se rescinda antes. Deben cumplirse todos los requisitos aplicables del reglamento de inspección y certificación del Grupo TÜV SÜD. Consulte para detalles: [www.tuvsud.com/ps-cert](http://www.tuvsud.com/ps-cert)  
Traducción del texto original en alemán / inglés

**Nº. informe:** 713267277

**Válido hasta:** 2027-11-09

**Fecha,** 2022-11-15

( Ulrich Sommer )



Product Service

# CERTIFICADO

Nº. Z2 074820 0158 Rev. 00

**Modelo(s):** JPS10-M, JPS11-J-M, JPS11-S-M, JPS12-J-M, JPS12-S-M, JPS13-S-M, JPS14-M, JPS15-J-M, JPS15-S-M, JPS16-J-M, JPS16-S-M, JPS17-S-M, JPS18-S-M, JPS19-S-M, JPS20-S-M, JPS21-J-M, JPS21-S-M, JPS22-M, JPS23-M, JPS31-M

**Parámetros:** Modelo: L x A x A (largo x ancho x alto) m

JPS10-M: 2,08 x 1,19 x 2,01 m  
JPS11-J-M: 2,69 x 0,10 x 1,49 m  
JPS11-S-M: 2,69 x 0,10 x 2,52 m  
JPS12-J-M: 10,10 x 1,20 x 0,61 m  
JPS12-S-M: 12,10 x 1,20 x 1,01 m  
JPS13-S-M: 2,06 x 0,94 x 0,92 m  
JPS14-M: 2,06 x 0,94 x 0,92 m  
JPS15-J-M: 1,69 x 0,75 x 0,80 m  
JPS15-S-M: 1,70 x 0,75 x 1,21 m  
JPS16-J-M: 5,09 x 0,10 x 0,71 m  
JPS16-S-M: 6,29 x 0,10 x 1,01 m  
JPS17-S-M: 3,29 x 0,10 x 1,49 m  
JPS18-S-M: 2,29 x 1,65 x 1,21 m  
JPS19-S-M: 2,30 x 0,10 x 2,02 m  
JPS20-S-M: 2,40 x 1,20 x 0,50 m  
JPS21-J-M: 2,39 x 0,64 x 1,75 m  
JPS21-S-M: 2,40 x 0,65 x 2,51 m  
JPS22-M: 1,78 x 1,40 x 1,80 m  
JPS23-M: 2,04 x 0,94 x 0,62 m  
JPS31-M: 0,30 x 0,30 x 1,21 m

Material: acero, plástico, componentes de plástico

**Examinado según:** EN 16630:2015

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT





Product Service

# CERTIFICATO

N. Z2 074820 0158 Rev. 00

**Titolare del certificato: Proludic S.A.S.**

181 ZAC de l'Etang Vignon rue des Entrepreneurs  
37210 Vouvray  
FRANCIA

**Marchio di controllo:****Prodotto:****Attrezzature per il fitness all'aperto  
Parcours Sportif**

Il prodotto è stato testato su base volontaria ed è conforme ai requisiti essenziali. Il marchio di certificazione sopra riportato può essere apposto sul prodotto. Non è consentito alterare in alcun modo il marchio di certificazione. Inoltre, il titolare della certificazione non deve trasferire il certificato a terzi. Questo certificato è valido fino alla data indicata, a meno che non venga annullato prima. Devono essere rispettati tutti i requisiti applicabili del regolamento di test e certificazione del Gruppo TÜV SÜD. Per i dettagli vedere: [www.tuvsud.com/ps-cert](http://www.tuvsud.com/ps-cert)  
Il contenuto del presente certificato è la traduzione in lingua italiana di quanto riportato nel certificato ufficiale. La versione formalmente riconosciuta è quella del certificato originale in lingua tedesca /inglese.

**Report n.:** 713267277**Valido fino al:** 2027-11-09**Data,** 2022-11-15

( Ulrich Sommer )



# CERTIFICATO

N. Z2 074820 0158 Rev. 00

**Modello/i:** JPS10-M, JPS11-J-M, JPS11-S-M, JPS12-J-M, JPS12-S-M, JPS13-S-M, JPS14-M, JPS15-J-M, JPS15-S-M, JPS16-J-M, JPS16-S-M, JPS17-S-M, JPS18-S-M, JPS19-S-M, JPS20-S-M, JPS21-J-M, JPS21-S-M, JPS22-M, JPS23-M, JPS31-M

**Parametri:** Modello: L x L x A (lunghezza x larghezza x altezza) m

JPS10-M: 2,08 x 1,19 x 2,01 m  
 JPS11-J-M: 2,69 x 0,10 x 1,49 m  
 JPS11-S-M: 2,69 x 0,10 x 2,52 m  
 JPS12-J-M: 10,10 x 1,20 x 0,61 m  
 JPS12-S-M: 12,10 x 1,20 x 1,01 m  
 JPS13-S-M: 2,06 x 0,94 x 0,92 m  
 JPS14-M: 2,06 x 0,94 x 0,92 m  
 JPS15-J-M: 1,69 x 0,75 x 0,80 m  
 JPS15-S-M: 1,70 x 0,75 x 1,21 m  
 JPS16-J-M: 5,09 x 0,10 x 0,71 m  
 JPS16-S-M: 6,29 x 0,10 x 1,01 m  
 JPS17-S-M: 3,29 x 0,10 x 1,49 m  
 JPS18-S-M: 2,29 x 1,65 x 1,21 m  
 JPS19-S-M: 2,30 x 0,10 x 2,02 m  
 JPS20-S-M: 2,40 x 1,20 x 0,50 m  
 JPS21-J-M: 2,39 x 0,64 x 1,75 m  
 JPS21-S-M: 2,40 x 0,65 x 2,51 m  
 JPS22-M: 1,78 x 1,40 x 1,80 m  
 JPS23-M: 2,04 x 0,94 x 0,62 m  
 JPS31-M: 0,30 x 0,30 x 1,21 m

Materiale: acciaio, plastica, componenti in plastica

**Verificato secondo:** EN 16630:2015